デスクトップ・ポール使用型アーム
1台付け

LiveCreator

商品名: ARM2-17-10P21/PG21

概念図と概略

イメージは
ARM2-17-10P21(左),
ARM2-17-10PG21(右).

- ●C型クランプ固定式(10P21)/グロメット固定式(10PG21)
- ●耐荷重：max 9Kg
- ●サイズ　単位：mm
  115(W)×620(D)×645(H)
- ●総重量　単位：Kg

	VESA75	VESA100
17-10P21	4.79	5.04
17-10PG21	3.93	4.18

- ●水平ミドルアーム, および水平ショートアーム各1本使用
- ●主材質：アルミダイカスト および鋼材
- ●ケーブルをアーム腹部に収納可

当頁の個々の商品に独自なパーツ部分の分解・立体図

●VESA100変換プレート PTS-2102

●ピボットヘッド PTS-2101
●水平ショートアーム PTS-220601
●水平ミドルアーム PTS2-220303
※ プラキャップ

商品名: ARM-17-10P11/PG11

イメージは
ARM-17-10P11(左),
ARM-17-10PG11(右).

- ●C型クランプ固定式(10P11)/グロメット固定式(10PG11)
- ●耐荷重：max 9Kg
- ●サイズ　単位：mm
  115(W)×540(D)×645(H)
- ●総重量　単位：Kg

	VESA75	VESA100
17-10P11	3.94	4.19
17-10PG11	3.08	3.33

- ●水平ショートアーム2本使用
- ●主材質：アルミダイカスト および鋼材
- ●ケーブルをアーム腹部に収納可

●VESA100変換プレート PTS-2102



●ピボットヘッド PTS-2101
●水平ショートアーム PTS-220601

商品名: ARM-17-10P1/PG1

イメージは
ARM-17-10P1(左),
ARM-17-10PG1(右).

- ●C型クランプ固定式(10P1)/グロメット固定式(10PG1)
- ●耐荷重：max 9Kg
- ●サイズ　単位：mm
  115(W)×380(D)×645(H)
- ●総重量　単位：Kg

	VESA75	VESA100
17-10P1	3.61	3.86
17-10PG1	2.75	3.00

- ●水平ショートアーム1本使用
- ●主材質：アルミダイカスト および鋼材
- ●ケーブルをアーム腹部に収納可

●VESA100変換プレート PTS-2102

●ピボットヘッド PTS-2101
●水平ショートアーム PTS-220601

商品名: ARM-17-10P0/PG0

イメージは
ARM-17-10P0(左),
ARM-17-10PG0(右).

- ●C型クランプ固定式(10P0)/グロメット固定式(10PG0)
- ●耐荷重：max 9Kg
- ●サイズ　単位：mm
  115(W)×210(D)×645(H)
- ●総重量　単位：Kg

	VESA75	VESA100
17-10P0	3.28	3.53
17-10PG0	2.42	2.67

- ●水平アームの使用なし
- ●主材質：アルミダイカスト および鋼材

●VESA100変換プレート PTS-2102

●ピボットヘッド PTS-2101

当頁の商品に共通なパーツ部分の分解・立体図

●スマートポールマウンタ PTS-2544
●デスクトップポール PTS-2334

● 隣接する2つのパーツの凹部と凸部を接合します.
●●●● 同じ色の2つのパーツの凹部と凸部で接合します.

当頁の商品の取りつけ部分の構成立体図

●継手管つきC型クランプ PTS-2502

●フランジつきグロメット固定式 PTS-2524

当頁の商品に使用のパーツの詳細　サイズ(mm)

デスクトップ・ポール

デスクトップ・ポール
PTS-2334
重量：1.15Kg



●継手管つきC型クランプの継手管の穴、フランジつきグロメットのフランジの穴にデスクトップ・ポールの33mmに絞った部分をはめて固定.

ピボットヘッド

ピボットヘッド
PTS-2101
重量：0.55Kg

VESA100変換用プレート
PTS-2102
重量：0.25Kg



●ヘッド部品を単品購入の場合はVESA100変換プレート PTS-2102は別売となります。

水平アーム

水平ショートアーム、水平ミドルアーム、使用しないの3種類の中から選択

水平ミドルアーム
PTS2-220303
重量：1.18Kg



水平ショートアーム
PTS-220601
重量：0.33Kg



●水平アームの選択により, 17-10P および 17-10PG に続く数字が2(ミドル)、1(ショート)、0(使用しない)と変わります.

棚等固定用クランプ

P21、P11、P1、P0で使用

継手管つき C型クランプ
PTS-2502
重量：1.11Kg



●クランプで机の天板,棚などをはさんで固定.
●クランプ側面のφ8の穴4個を利用し,木ネジなどで壁面に固定することも可能.

棚等固定用グロメット

PG21、PG11、PG1、GP0で使用

フランジつき グロメット
PTS-2524
重量：0.25Kg



●PTS-2524を使用する場合, 机の天板や棚などにφ10程度の穴を開け, 添付のネジ(3分ネジ)をフランジ内のネジ穴と天板や棚などに開けた穴を通し,ネジ部を添付のボルトで締めて固定. またはフランジのスカート部のφ7の穴4個を使い、木ネジ等で固定.

スマートポールマウンタ

スマートポールマウンタ
PTS-2544
重量：0.47Kg